

Ficha Técnica



AMINOACIDOS

FERTILIZANTE CORRECTOR

GENERALIDADES

BIOPLASMA AMINOACIDOS es un abono líquido natural de última generación. Es una tecnología revolucionaria que usa organismos unicelulares como sistema de **transferencia directa** de nutrientes. Enriquecido con algas vivas del genero Chorea.

Bioplasma es una **línea completa de productos** para la nutrición vegetal.

IMPORTADO &
DISTRIBUIDO POR



Av. Juan Tanca Marengo
y Av. Constitución
Edificio Exceutive Center
Piso 7 ofic. 711
Telf.: (593-4)2158108 / 2158217
Cel.: 0993-919572
www.puntoverde.com.ec



MODO DE ACCIÓN

- Ideal para usarse en condiciones de estrés por desbalance hídrico u otras causas, aplicaciones post trasplante y procesos que requieran la activación de los mecanismos sinérgicos de crecimiento y multiplicación celular de las plantas.
- Optimiza los procesos metabólicos vegetales, incrementado la floración, coloración de los frutos y resistencia al ataque de plagas y enfermedades. Los aminoácidos actúan como vehículo del nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, garantizando una mejor absorción de éstos.
- **Aplicaciones recomendadas para corregir deficiencias de Aminoácidos en los cultivos.**

COMPOSICIÓN QUÍMICA

ANÁLISIS	p/v
Nitrogeno total (NT).....	4.07%
Fosforo (P ₂ O ₅).....	3.12%
Potasio (K ₂ O).....	5.74%
Magnesio (MgO).....	3.52%
Aminoacidos.....	5.87%
Acidos fulvicos.....	0.7%

Ficha Técnica



AMINOACIDOS

FERTILIZANTE CORRECTOR

DOSIS Y APLICACIÓN

CULTIVO	NOMBRE CIENTIFICO	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	DOSIS
Arroz	<i>Oryza sativa</i>	Macollamiento	15 días	0.5 lt/ha
Maíz	<i>Zea mays</i>	Antes de la floración.	15 días	0.5 lt/ha
Soya	<i>Glycine max</i>	Antes de la floración.	15 días	0.5 lt/ha
Cacao	<i>Theobroma cacao L.</i>	Antes de la floración.	15 - 30 días.	1.0 lt/ha
Café	<i>Coffea arabica L</i>	Antes de la floración.	15 - 30 días.	1.0 lt/ha
Palma Aceitera	<i>Elaeis guineensis</i>	Antes de la floración.	20 - 30 días	1.0 lt/ha
Banano	<i>Musa spp</i>	Antes de la floración.	20 - 30 días	1.0 lt/ha
Mango	<i>Mangifera indica L</i>	Antes de la floración.	15 - 30 días.	1.0 lt/ha

IMPORTADO &
DISTRIBUIDO POR



Av. Juan Tanca Marengo
y Av. Constitución
Edificio Exceutive Center
Piso 7 ofic. 711

Tel.: (593-4)2158108 / 2158217

Cel.: 0993-919572

www.puntoverde.com.ec



RECOMENDACIONES DE USO

Este producto puede aplicarse en toda clase de cultivos vía foliar o aplicaciones al suelo.

En los cultivos puede ser aplicado en diferentes estados de desarrollo y de acuerdo a requerimientos nutricionales, pudiendo iniciar las aplicaciones desde las etapas iniciales de crecimiento (semillero o campo), después del trasplante, antes de la floración, al llenado de frutos y aun antes de la cosecha sin efectos perjudiciales a la siembra.

COMPATIBILIDAD

BIOPLASMA AMINOACIDOS® Puede aplicarse simultáneamente con cualquier otro producto fitosanitario, excepto con productos con contenido de cobre.

PRESENTACIÓN

1L – 500cc – 250cc