

Boletín Técnico

Emporio

HERBICIDA SISTÉMICO

CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

GENERALIDADES

Emporio® Herbicida sistémico pertenece al grupo de las ciclohexanodionas presentado en forma de concentrado emulsionable; se aplica en post emergencia a las malezas y a los cultivos, es absorbido por el follaje y traslocado hacia las raíces y partes áreas de crecimiento, a través del floema, es un inhibidor de ácidos grasos, su punto de acción específico es la inhibición de la acetil coenzima carboxilasa (ACCasa)

MODO DE ACCIÓN

Emporio® reduce rápidamente el vigor y crecimiento de las gramíneas, al mismo tiempo que produce una clorosis y necrosis en la parte del tejido joven, que finaliza con el colapso progresivo de la parte foliar restante. Los síntomas se observan de una a tres semanas después de la aplicación del herbicida, dependiendo del tipo de gramínea y de las condiciones ambientales.

IMPORTADO &
DISTRIBUIDO POR



Av. Juan Tanca Marengo
y Av. Orrantia
Edificio 100 Bussines plaza
Piso 8 ofic. 811
Telf.: (593-4)3885165 /
3885149
Cel.: 0993-919572
www.puntoverde.com.ec

Boletín Técnico

Emporio

HERBICIDA SISTÉMICO

CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

REGISTRO

REGISTRO NORMA NACIONAL 64-H17/NA

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE ACTIVO:

Clethodim.....240 g/l

ADITIVOS DE IMPORTANCIA TOXICOLÓGICA:

Excipientes c.s.p 1 l

DOSIS DE APLICACIÓN

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	PERIODO DE CARENICA
Soya (Glycine max)	Pata de gallina (Eleusine indica) Caminadora (Rottboellia cochinchinensis)	0,6 l/ha	60 días antes de cosecha

IMPORTADO &
DISTRIBUIDO POR



Av. Juan Tanca Marengo
y Av. Orrantia
Edificio 100 Bussines plaza
Piso 8 ofic. 811
Telf.: (593-4)3885165 /
3885149
Cel.: 0993-919572
www.puntoverde.com.ec

Boletín Técnico

Emporio

HERBICIDA SISTÉMICO

CONCENTRADO EMULSIONABLE - CE

RECOMENDACIONES DE USO

Emporio® Se recomienda una sola aplicación post emergente cuando el cultivo de soya tenga 2 a 3 hojas verdaderas y las malezas germinadas tengan de 3 a 4 hojas y se encuentre en desarrollo activo.

COMPATIBILIDAD

Emporio® • No mezclar con otros productos fitosanitarios ni con fertilizantes foliares, ya que pueden afectar su efectividad y/o selectividad.

- Después de aplicar Cletodim 240 EC se recomienda dejar pasar 2 semanas antes de aplicar fertilizantes foliares nitrogenados o algún otro herbicida.
- No mezclar con productos de marcada reacción ácida.

PRESENTACIÓN

Presentaciones comerciales:

250cc.

1 LITRO

200L

IMPORTADO &
DISTRIBUIDO POR



Av. Juan Tanca Marengo
y Av. Orrantia
Edificio 100 Bussines plaza
Piso 8 ofic. 811
Telf.: (593-4)3885165 /
3885149
Cel.: 0993-919572
www.puntoverde.com.ec