

Ficha Técnica

Allgrow®

BIOESTIMULANTE

GENERALIDADES

ALLGROW® es biofertilizante de alta tecnología basado en micro algas vivas (chlorella). Contiene auxinas y citoquininas que hacen que el transporte de nutrientes que además posee, sea más eficiente en la formación de raíces, brotación, floración y fructificación.

Activa los mecanismos sinérgicos de crecimiento y multiplicación celular de las plantas, aportando nutrientes de absorción directa asimilables de manera compensada y optimizando los procesos metabólicos vegetales, de tal modo, que los análisis posteriores de sustratos, normalmente, lejos del deterioro, muestran una mayor acumulación de riquezas.

Además activa el transporte de sustancias nutritivas y cataliza el proceso fotosintético.

MODO DE ACCIÓN

ALLGROW® es un bioestimulante líquido soluble, que estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas, incrementa la producción, al ser aplicado en las dosis recomendadas, le proporcionará a las plantas un medio adecuado para su desarrollo vigoroso debido a la concentración de fitohormonas y algas vivas que intervienen en la capacidad de estimulación y activación de procesos fisiológicos importantes de planta y las mejoras estructurales y biológicas del suelo, que se complementan para incrementar la calidad y producción del producto cosechado de los cultivos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Aminoácidos	1.40 % p/v
*Ácido aspártico, ácido glutámico, serina, treonina, glicina, alanine, tirosina, valina, metionina, fenil allanina, leucina y lisina	
Polisacáridos	0,31 % p/v
Manitol	0,0507 % p/v
Auxinas	4,65 ppm
Citoquininas	0,29 ppm

IMPORTADO &
DISTRIBUIDO POR



Av. Juan Tanca Marengo
y Av. Constitución
Edificio Exceutive Center
Piso 7 ofic. 711
Telf.: (593-4)2158108 / 2158217
Cel.: 0993-919572
www.puntoverde.com.ec



Ficha Técnica

Allgrow®

BIOESTIMULANTE

DOSIS Y APLICACIÓN

CULTIVO	NOMBRE CIENTIFICO	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	DOSIS
Arroz	Oryza sativa	Macollamiento	15 días	1.0 lt/ha
Maíz	Zea mays	Antes de la floración.	15 días	1.0 lt/ha
Soya	Glycine max	Antes de la floración.	15 días	1.0 lt/ha
Cacao	Theobroma cacao L.	Antes de la floración.	15 - 30 días.	1.0 lt/ha
Café	Coffea arabica L	Antes de la floración.	15 - 30 días.	1.0 lt/ha
Palma Aceitera	Elaeis guineensis	Antes de la floración.	20 - 30 días	1.0 lt/ha
Banano	Musa spp	Antes de la floración.	20 - 30 días	1.0 lt/ha
Mango	Mangifera indica L	Antes de la floración.	15 - 30 días.	1.0 lt/ha

RECOMENDACIONES DE USO

ALLGROW® puede utilizarse en toda clase de cultivos vía pulverización foliar.

COMPATIBILIDAD

ALLGROW® puede aplicarse simultáneamente con cualquier otro producto fitosanitario, excepto con productos con contenido de cobre.

PRESENTACIÓN

1L-500cc

IMPORTADO &
DISTRIBUIDO POR



Av. Juan Tanca Marengo
y Av. Constitución
Edificio Exceutive Center
Piso 7 ofic. 711

Telf.: (593-4)2158108 / 2158217

Cel.: 0993-919572

www.puntoverde.com.ec

